

RISC


**SCHEDA Cadavere Non Identificato
(modello p.m.)**

Sezione Connotati Salienti

Tonalità pelle	<input type="text"/>	Sesso accertato	<input type="text"/>
Corporatura	<input type="text"/>	Etnia	<input type="text"/>
Categoria di età	<input type="text"/>	Range di età	<input type="text"/> Da <input type="text"/> A <input type="text"/> (anni)
Età presunta	<input type="text"/>	Range di peso	<input type="text"/> Da <input type="text"/> A <input type="text"/> (Kg)
Categoria Statura	<input type="text"/>		
Colore Capelli	<input type="text"/>		

Viso	<input type="text"/>	Fronte	<input type="text"/>
Naso	<input type="text"/>	Orecchie	<input type="text"/>
Sopracciglia	<input type="text"/>	Occhi	<input type="text"/>
Bocca	<input type="text"/>	Mento	<input type="text"/>
Capelli	<input type="text"/>	Barba e Baffi	<input type="text"/>
Iride	<input type="text"/>		

Sezione Segni Particolari



A = Amputazioni / Malformazioni	O = Organi Interni Mancanti
T = Tatuaggi	O = Operazioni Peggresse
C = Cicatrici	N = Nei / Porri / Malformazioni Cutanee
P = Piercing	
P = Protesi	Circoncisione <input type="text"/>
F = Fratture Ossee	

Riepilogo Sezione Segni Particolari

POSIZIONE	SEGNO PARTICOLARE	DETTAGLIO
LA DESCRIZIONE DELLE CICATRICI VIENE RIPORTATA A PAGINA 14 (OSSERVAZIONI)		
Al capo	plurime cicatrici	la descrizione dettagliata viene riportata a pg 14
Al giugulo	due aree cutanee ipocromiche	forma tondeggiante del diametro massimo di 2.2 cm
all'avambraccio sinistro, superficie dorsale, terzo medio	cicatrice	nastri-forme, maggior asse longitudinale, dimensioni 4 x 0.8 cm
All'addome, in regione mesogastrica	cicatrice	di forma tondeggiante del diametro di 0.7
Alla cresta tibiale destra	cicatrice	lineare, maggior asse obliquo da prossimale a distale e da laterale a mediale, della lunghezza di 1.5 cm
Al ginocchio sinistro	cicatrice	tondeggiante, del diametro di 0.7 cm

Al torace:

sulla linea ascellare media

- costa X sinistra frattura pregressa

sulla linea ascellare posteriore

- costa VII frattura pregressa

sulla linea paravertebrale

e sulla linea angolo-scapolare

- costa XI sinistra frattura pregressa

Sezione Denti

Sommario del profilo dentario

- | | |
|--|--------------------------|
| Profilo dentario con uno o più denti presenti | <input type="checkbox"/> |
| Profilo dentario con denti da latte | <input type="checkbox"/> |
| Profilo dentario con otturazioni o corone singole | <input type="checkbox"/> |
| Profilo dentario con apparecchi ortodontici o protesi removibili | <input type="checkbox"/> |
| Profilo dentario con ponti | <input type="checkbox"/> |
| Profilo dentario con impianti | <input type="checkbox"/> |
| Profilo dentario con devitalizzazioni | <input type="checkbox"/> |
| Profilo dentario con arcata superiore presente | <input type="checkbox"/> |
| Profilo dentario con arcata superiore senza denti | <input type="checkbox"/> |
| Profilo dentario con arcata inferiore presente | <input type="checkbox"/> |
| Profilo dentario con arcata inferiore senza denti | <input type="checkbox"/> |


Arcata Dentaria Adulti

<p>Arcata dentaria:</p> <p>Adulto: <input checked="" type="radio"/></p> <p>Bambino: <input type="radio"/></p>	<p style="text-align: center;">Incisivi centrali e laterali</p> <p>Arcata superiore SN</p> <p style="text-align: center;">DX</p> <p style="text-align: center;">Canini</p> <p style="text-align: center;">Premolari</p> <p style="text-align: center;">Terzi molari</p> <p style="text-align: center;">Secondi molari</p> <p style="text-align: center;">Primi molari</p> <p>Arcata inferiore ADULTI</p>
<p>Profili dentari</p> <p>N=DENTE NATURALE, NO OTTURAZIONI</p> <p>I=INCLUSO</p> <p>O=OTTURAZIONI</p> <p>C=CORONA SINGOLA</p> <p>B=PONTE</p> <p>R=DEVITALIZZAZIONE</p> <p>M=PERDITA ANTEMORTEM</p> <p>P=PERDITA POSTMORTEM</p> <p>A=ALTRE CARATTERISTICHE (DA SPECIFICARE)</p>	

Arcata Dentaria Bambini

Arcata dentaria:
Adulto: <input type="radio"/>
Bambino: <input checked="" type="radio"/>
Profili dentari
N= DENTE NATURALE, NO OTTURAZIONI
I= INCLUSO
O= OTTURAZIONI
C= CORONA SINGOLA
B= PONTE
R= DEVITALIZZAZIONE
M= PERDITA ANTEMORTEM
P= PERDITA POSTMORTEM
A= ALTRE CARATTERISTICHE (DA SPECIFICARE)

Arcata
superiore



Arcata
inferiore

BAMBINI

Riepilogo Sezione Denti

DENTE	PROFILO DENTARIO	DETTAGLIO
11 (inc centrale sup dx)	Perso ante mortem	
14 (primo prem. sup dx)	Residuo radicolare	
15 (secondo prem sup dx)	Perso ante mortem	
16 (primo molare sup dx)	Perso ante mortem	
21(inc centrale sup sn)	Carie mesiale	
24 (primo prem. sup sn)	Residuo radicolare	
26 (primo molare sup sn)	Residuo radicolare	
28 (terzo molare sup sn)	Residuo radicolare	
36 (primo mol inf sn)	Perso ante mortem	
37 (secondo mol inf sn)	Presente con carie distruente	
38 (terzo mol inf sn)	Residuo radicolare	
46 (primo mol inf dx)	Perso ante mortem	
47 (secondo mol inf dx)	Perso ante mortem	
48 (terzo mol inf dx)	Residuo radicolare	
tutti gli elementi dentari presentano una colorazione giallastra ed una diffusa parodontopatia		

Sezione A.G.

--

--

A.G.

Ente	<input type="text"/>
Procedimento	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>

Sezione ALTRO

INDUMENTI INDOSSATI

	Descrizione aggiuntiva
Copricapo	
Soprabito/Cappotto	
Giacca	
Pullover	
Tuta	
Maglietta/T-Shirt	
Camicia	
Pantaloni	
Gonna	
Scarpe	
Altro	

EFFETTI PERSONALI

	Descrizione aggiuntiva	
Orologi	<input type="checkbox"/>	
Collane	<input type="checkbox"/>	
Bracciali	<input type="checkbox"/>	
Occhiali	<input type="checkbox"/>	
Anelli	<input type="checkbox"/>	
Orecchini	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTI E TITOLI

	Descrizione aggiuntiva	
Carta di identità	<input type="checkbox"/>	
Passaporto	<input type="checkbox"/>	
Patente di guida	<input type="checkbox"/>	
Permesso di soggiorno	<input type="checkbox"/>	
Porto d'armi	<input type="checkbox"/>	
Carta di credito	<input type="checkbox"/>	
Biglietto di viaggio	<input type="checkbox"/>	
Tesserino iscrizione ad albi o affini	<input type="checkbox"/>	

CONDIZIONI CADAVERE

		Descrizione aggiuntiva
Viso riconoscibile	<input type="checkbox"/>	
Putrefazione	<input type="checkbox"/>	
Carbonizzato/Bruciato	<input type="checkbox"/>	
Sfacelo Corporeo	<input type="checkbox"/>	
Depezzato	<input type="checkbox"/>	
Cadavere in acqua	<input type="checkbox"/>	
Mummificato/Corificato	<input type="checkbox"/>	
Completa Scheletrizzazione	<input type="checkbox"/>	
Parziale Scheletrizzazione	<input type="checkbox"/>	
Resti Frammentari	<input type="checkbox"/>	

INVENTARIO DEL CADAVERE

		Descrizione aggiuntiva
Tutte le parti recuperate	<input type="checkbox"/>	
Testa non recuperata	<input type="checkbox"/>	
Torace non recuperato	<input type="checkbox"/>	
Arto Non Recuperato Superiore Destro (O Parti)	<input type="checkbox"/>	
Arto Non Recuperato Superiore Sinistro (O Parti)	<input type="checkbox"/>	
Arto Non Recuperato Inferiore Destro (O Parti)	<input type="checkbox"/>	
Arto Non Recuperato Inferiore Sinistro (O Parti)	<input type="checkbox"/>	

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

>> ABITUDINI DI VITA

		Descrizione aggiuntiva
Tabagismo	<input type="checkbox"/>	
Tossicodipendenza	<input type="checkbox"/>	
Alcolismo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
Probabile causa morte	<input type="checkbox"/>	
Probabile epoca morte	<input type="text"/>	GG/MM/AAAA
Corpi estranei	<input type="checkbox"/>	
Impronte digitali	<input type="text"/>	

>> REPERTI

		Descrizione aggiuntiva
DNA	<input type="checkbox"/>	
Reperti sangue	<input type="checkbox"/>	
Reperti Osso	<input type="checkbox"/>	
Reperti Denti	<input type="checkbox"/>	
Reperti Visceri	<input type="checkbox"/>	
Reperti Radiografie	<input type="checkbox"/>	
Reperti Calchi Dentari	<input type="checkbox"/>	
Reperti Fotografie	<input type="checkbox"/>	
Reperti altri liquidi	<input type="checkbox"/>	

Note

Sezione FOTO

Immagine Cadavere Non Identificato

OSSERVAZIONI

- a. al capo, presenza di plurime centimetriche cicatrici biancastre lineari, piane, aventi orientamento e lunghezza eterogenee, alcune intersecantesi tra loro, la maggiore di 5 cm; in sede parieto-occipitale destra si osserva inoltre cicatrice di colore roseo, lievemente estroflessa rispetto al tegumento circostante, avente forma grossomodo di croce, con braccio maggiore della lunghezza di 4 cm;
- b. in sede fronto-temporale destra, all'attaccatura del capillizio, cicatrice lineare biancastra, piana, ad orientamento pressoché cranio-caudale, della lunghezza di 0.5 cm;
- c. poco superiormente al terzo medio-laterale del sopracciglio destro, cicatrice tenuamente brunastra, nastriforme, lievemente retratta rispetto al tegumento circostante, ad orientamento obliquo, da craniale a caudale e da laterale a mediale, delle dimensioni di 1.5 x 0.3 cm;
- d. poco superiormente al terzo laterale del sopracciglio sinistro, cicatrice tenuamente brunastra, lineare, lievemente retratta rispetto al tegumento circostante, ad orientamento obliquo, da craniale a caudale e da anteriore a posteriore, della lunghezza di 1.7 cm;
- e. in prossimità del canto esterno dell'occhio sinistro, cicatrice tenuamente brunastra, di forma triangolare con apice cranio-mediale, lievemente retratta rispetto al tegumento circostante, delle dimensioni massime di 1 x 0.3 cm;
- f. in corrispondenza del margine antero-inferiore dell'osso zigomatico di destra, cicatrice tenuamente biancastra, nastriforme, lievemente retratta rispetto al tegumento circostante, ad orientamento obliquo, da craniale a caudale e da mediale a laterale, della lunghezza di 2.5 x 0.3 cm;
- g. in prossimità del filtro labiale, in sede paramediana destra, dal margine inferiore del naso al margine superiore del labbro, cicatrice lineare biancastra, lievemente retratta rispetto al tegumento circostante, ad orientamento lievemente obliquo da craniale a caudale e da mediale a laterale;
- h. poco superiormente alla commissura labiale di destra, cicatrice lineare biancastra, lievemente retratta rispetto al tegumento circostante, ad orientamento obliquo, da craniale a caudale e da mediale a laterale, della lunghezza di 0.8 cm;
- i. immediatamente caudalmente al labbro inferiore, sede paramediana sinistra, cicatrice lineare biancastra, piana, ad orientamento pressoché trasversale, della lunghezza di 1 cm;
- j. al lobo del padiglione auricolare sinistro, superficie esterna, cicatrice biancastra lineare, piana, ad asse obliquo, da craniale a caudale e da anteriore a posteriore, della lunghezza di 1.2 cm;
- k. in regione sopraioidea sinistra, in prossimità della sinfisi mentoniera, sulla linea mediana, cicatrice lineare biancastra, piana, ad orientamento pressoché trasversale, della lunghezza di 0.9 cm;
- l. in sede giugulare, due aree aventi colorazione tegumentaria tenuamente biancastra, di forma tondeggianti, margini netti e finemente regolari, la maggiore sita in prossimità dell'articolazione sterno-claveare sinistra, del diametro di circa 2.2 cm, la minore in prossimità dell'articolazione sterno-claveare destra, del diametro di circa 0.6 cm;
- m. all'avambraccio sinistro, superficie dorsale, terzo medio, cicatrice biancastra, nastriforme, lievemente retratta rispetto al restante piano tegumentario, a margini netti e finemente regolari, ad orientamento longitudinale, delle dimensioni di 4 x 0.8 cm;
- n. all'addome, in mesogastrio, sede paramediana destra, cicatrice biancastra, tondeggianti, a margini netti, finemente regolari, piana, del diametro di 0.7 cm;
- o. al ginocchio destro, quadrante rotuleo inferiore, in sede paramediana sinistra, cicatrice lineare biancastra, piana, ad orientamento obliquo, da prossimale a distale e da laterale a mediale, della lunghezza di 1.5 cm;
- p. al ginocchio sinistro, quadrante rotuleo supero-mediale, cicatrice biancastra, tondeggianti, piana, a margini netti e finemente regolari, del diametro di 0.7 cm;